



FICHA TÉCNICA

Limpador hidroalcoólico multi-superfícies. Bactericida e fungicida.

Propriedades:

Limpa e desinfeta. Elimina os microorganismos patogénicos. Auto-secante. Proporciona um elevado nível higiénico. Elimina odores desagradáveis.

Modo de utilização:

Pulverizar o produto sobre a superfície. Esfregar com um pano. Superfícies não-alimentares: não requer enxaguar. Superfícies alimentares: enxaguar com água.



Formatos de venda:

1 l

Aplicações:

Indicado para:

Superfícies laváveis.

Estabelecimentos:

Hotéis. Restaurantes. Escritórios. Centros comerciais. Salas públicas e auditórios. Estabelecimentos de saúde. Centros educativos. Instalações desportivas. Em geral, todo o tipo de estabelecimentos geridos com critérios de Higiene Profissional.

Dose:



Superfícies. Risco higiénico



Industria alimentar



Pronto para usar



Pronto para usar

Propriedades físicas e químicas:

Aspecto:	Líquido transparente
Cor:	Incolor
Odor:	Menta/Eucalipto
Densidade:	0,90+-0,01
pH:	8

Acreditações:



Composição qualitativa:

Composição: Cloreto Didecildimethylammonium 0,42%. Isopropanol 47 %. Excipientes q.b.p. 100%.

Registos:

Indústria alimentar: 17-20/40-05789 HA. Uso ambiental: 17-20/40-05789

Informação orientadora com fins comerciais. Seguir as indicações da etiqueta e da Ficha de Segurança relativamente ao manuseamento e utilização do produto. Contactar o nosso Departamento Técnico para resolver possíveis dúvidas.



Comadrán 39 nave A6 · Pl Can Salvatella 08210 Barberà del Vallès (Barcelona) SPAIN
www.sucitesa.com · ventas@sucitesa.com · T. 902 121 411



Código:	324830
Versão/Data:	12 / 27/11/2017
Idioma:	PTG
Página	1 / 2



FICHA TÉCNICA

Limpador hidroalcoólico multi-superfícies. Bactericida e fungicida.

ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO. A fim de evitar riscos para as pessoas e o meio ambiente, siga as instruções de utilização. Produto líquido. Cumpre a norma NP-EN 13697 em condições limpas. Antissépticos e desinfetantes químicos. Ensaio quantitativo de superfície não porosa para avaliação da actividade bactericida e fungicida dos antissépticos e desinfetantes químicos utilizados em produtos alimentares, na indústria, no lar e em comunidade. A aplicação do produto na indústria alimentar para uso em desinfeção de contacto com superfícies e equipamento, deverá ser efectuada na ausência de alimentos. Serão tomadas todas as medidas necessárias para que os géneros alimentícios, máquinas e/ou utensílios manipulados nos locais ou instalações previamente tratados com o produto mencionado não contenham resíduos de nenhum dos seus componentes. Para tal, as partes tratadas deverão ser enxaguadas abundantemente, antes da sua utilização. Instruções de utilização para desinfeção: Superfícies e equipamentos por pulverização ou lavagem manual com o produto puro. Antes de utilizar o produto, deve realizar-se uma limpeza completa. Não deve ser misturado com nenhum outro produto químico. Incompatível com matéria orgânica, detergentes aniônicos, derivados amoniacais, hipocloritos. Incompatível com crómio, chumbo, alumínio, estanho, zinco e suas ligas (bronze, latão, etc.). Incompatibilidade com aquecimento forte, metais alcalinos e alcalino-terrosos, alumínio, oxidantes e nitro compostos orgânicos. Se deve realizar um teste antes do tratamento para verificar a compatibilidade do produto com materiais. Aplicação por pessoal profissional. As manifestações clínicas podem ocorrer em caso de exposição e / ou contato são: Dor de cabeça, tonturas, alucinações, depressão do SNC e coma. Irritação da pele e dos olhos. Náuseas, vômitos e gastrite hemorrágica. Medidas básicas de atuação: Remover a pessoa da área contaminada. Retirar as roupas contaminadas. Se entrar em contacto com os olhos: Lave os olhos com água abundante durante 15 minutos, pelo menos. Não esqueça de remover as lentes de contacto. Em caso de contacto com a pele: Lavar com água e sabão sem esfregar. Em caso de ingestão, enxaguar a boca, não administrar nada por via oral e NÃO provocar o vômito, a menos que seja indicado pelo Centro de Toxicologia ou por um profissional de saúde. Controle a respiração. Se for necessário, faça respiração artificial. Se a pessoa estiver inconsciente, deite-a de lado com a cabeça mais baixa que o resto do corpo e com os joelhos semi-flectidos. Se necessário, transporte a pessoa intoxicada para um centro hospitalar, e sempre que for possível leve consigo o rótulo ou a embalagem. NÃO DEIXE A PESSOA INTOXICADA SOZINHA. Conselhos Terapêuticos para Médicos e Pessoal de Saúde. Em caso de ingestão, considerar a realização de endoscopia. Controlo de glicémia e cetonúria. Tratamento sintomático e de suporte. Contra-indicação: Xarope de Ipecacuanha.

Informação adicional:

ENSAIOS DE EFICÁCIA DE PRODUTOS DESINFECTANTES: Determinação da actividade bactericida e fungicida básica de anti-sépticos e desinfetantes químicos utilizados em produtos alimentares, na indústria, no lar e na comunidade. Em conformidade com a norma bactericida NP-EN 13697, o produto, na concentração de 100% possui actividade bactericida após 5 minutos (solução aquosa de albumina 0,3 g/l) contra as estirpes especificadas em seguida: *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* e *Enterococcus hirae*. Em conformidade com a norma fungicida NP-EN 13697, o produto, na concentração de 100% possui actividade fungicida após 15 minutos contra as estirpes especificadas em seguida: *Aspergillus Niger* e *Candida Albicans*.