

HAR25HA



ARNÊS ANTI-QUEDA COM CINTO - 5 PONTOS DE AMARRAÇÃO

Ref.^a HAR25HA_



Características produto

Arnês com cinto de estabilização. 2 pontos de ancoragem anti-queda (dorsal-esternal). 6 anéis de regulação, das quais 4 são automáticas. Cinto de estabilização com costas termoformadas fechado por velcro grande. 2 pontos de fixação de estabilização no posto de trabalho (lateral). 1 cabo de extensão.

Correias: Poliéster.

COR
Preto

TAMANHO
S/M/L, XL/XXL

Utilizações produto - Riscos



Queda



Agricultura / Jardim



Obras públicas / Construção civil



Segunda obra / Artesão



Indústria pesada



Indústria ligeira



Serviços / Logística



Petrolíferas / Gás



Indústria mineira



Grandes deslocações verticais em instalação permanente



Grandes deslocações verticais

sobre plano inclinado



Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m



"Deslocações verticais, espaços confinados"



Grandes deslocações com ancoragens e

desancoragens repetitivas



Posicionamento no posto de trabalho



Grandes deslocações

horizontais sobre plano horizontal



Grandes deslocações horizontais sobre plano vertical



Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m
Resgate



Deslocações sobre linha de vida



Os produtos + - Vantagens utilizador



2 pegas porta-acessórios integradas no cinto

Ancoragem dos mosquetões, dos cabos de segurança e das ferramentas



Anéis automáticos

Colocação e regulação fáceis e rápidas



Rotação 180°

Rotação da anca facilitada

Certificações - Normas



REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN365 : 2004 Equipamentos de proteção individual contra as quedas de altura – Requisitos gerais para o manual de instruções, manutenção, exame periódico, reparação, marcação e embalagem.

EN361 : 2002 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Arneses anti-queda

150 kg: Requisitos adicionais para aplicações particulares

EN358 : 2018 Equipamento de proteção individual de manutenção no posto de trabalho e prevenção contra as quedas de altura - Cintas e correias de manutenção no posto de trabalho ou de retenção.

150 kg: Requisitos adicionais para aplicações particulares

CONFORMIDADES DE QUALIFICAÇÃO PARTICULARES

EN363 : 2018 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Sistemas de interrupção das quedas

EN364 : 1992 Equipamento de protecção individual contra as quedas de altura: Métodos de ensaios

Referências

Referências	Código de barras	COR	TAMANHO		
HAR25HAGT	3295249237516	Preto	S/M/L	5	-
HAR25HAXX	3295249237523	Preto	XL/XXL	5	-