

PROTECTOR EXTRA LARGE A



ANTI-QUEDA COM CURSO DE RETORNO AUTOMÁTICO ABS CABO Ø 4,8 MM + 1 AM016 - 60 M
Ref.ª AN19060T_



Características produto

Anti-queda com curso de retorno automático em cabo de aço de 4,8 mm de Ø e dissipador de energia integrado. Cáster ABS. Indicador de queda. Sistema de bloqueio por inércia.

Cáster: ABS.

Cabo: Aço inoxidável.

COR

Preto-Laranja

TAMANHO

60 m

Utilizações produto - Riscos



Queda



Obras públicas / Construção civil



Indústria pesada



Serviços / Logística



Petrolíferas / Gás



Sector eólico



Grandes deslocações verticais em instalação permanente



Grandes deslocações verticais

sobre plano inclinado



Grandes deslocações horizontais sobre plano vertical

Os produtos + - Vantagens utilizador



2 pegas de transporte integradas

Fácil de transportar e posicionar



Indicador de queda

Inspeção visual facilitada

Cabo inox hermético IP66

Resistência em ambientes agressivos



AM016

x 1

Certificações - Normas



REGULAMENTO (UE) 2016/425



EN363 : 2008 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Sistemas de interrupção das quedas

EN364 : 1992 Equipamento de protecção individual contra as quedas de altura: Métodos de ensaios

EN365 : 2004 Equipamentos de protecção individual contra as quedas de altura – Requisitos gerais para o manual de instruções, manutenção, exame periódico, reparação, marcação e embalagem.

EN360:2002 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Anti-quedas automáticos

Referências

Referências	Código de barras	COR	TAMANHO		
AN19060T	3295249204037	Preto-Laranja	60 m	1	-