

**AN240CDD**



ANTIQUEDA ABSORVEDOR DE ENERGIA EXTENSÍVEL EM CORREIA DUPLA 2 M + 2 AM022 + 1 AM002  
Ref.ª AN240CDD



#### Características produto

Anti-queda do absorvedor de energia extensível em correia tecida dupla (Y) com deformação progressiva integrada ao cabo. Comprimento retractado: 1,40 m. Comprimento esticado: 2 m. 1 mosquetão AM002. 2 ganchos AM022.

Poliéster.

Mosquetão e gancho : aço galvanizado.

Peso: 2,1 kg

**COR**

Preto

**TAMANHO**

Entre 1,40 e 2 m

## Utilizações produto - Riscos



Queda



Obras públicas / Construção civil



Indústria pesada



Indústria ligeira



Serviços / Logística



Sector eólico



Grandes deslocações verticais em instalação permanente



Pequenas deslocações sobre

sítios inclinados com menos de 3 m



Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m



Grandes deslocações com ancoragens e desancoragens repetitivas



Deslocações sobre linha de vida

## Os produtos + - Vantagens utilizador

Absorvedor de energia em correia tecida com deformação progressiva integrada ao cabo

Em repouso, o comprimento restringe o incómodo do operador e o risco de tropeçamento

Mangueira de protecção sobre anéis para diminuir o desgaste provocado pela fricção dos conectores



AM002

x 1



AM022

x 2

## Certificações - Normas



### REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN363 : 2018 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Sistemas de interrupção das quedas

EN364 : 1992 Equipamento de protecção individual contra as quedas de altura: Métodos de ensaios

EN365 : 2004 Equipamentos de protecção individual contra as quedas de altura – Requisitos gerais para o manual de instruções, manutenção, exame periódico, reparação, marcação e embalagem.

EN355 : 2002 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Absorvedores de energia

## Referências

Referências	Código de barras	COR	TAMANHO
AN240CDD	3295249172046	Preto	Entre 1,40 e 2 m