

MAXIBLOC AN10006T



MAXIBLOC 6 M CABO ZINCADO Ø 4 MM + 1 AM016

Ref.ª AN10006T_



Características produto

Anti-queda com curso de retorno automático em cabo galvanizado de 4 mm de Ø e dissipador de energia integrado. Cáter PP. Indicador de queda.

Cabo: Aço galvanizado.
Cáter: PP.

COR
Preto

TAMANHO
6 m

Utilizações produto - Riscos



Queda



Obras públicas / Construção civil



Segunda obra / Artesão



Grandes deslocações verticais em instalação permanente sobre plano inclinado



Grandes deslocações verticais

Os produtos + - Vantagens utilizador



Leve

Fácil de transportar e posicionar



Indicador de queda

Inspeção visual facilitada

Testado a 150 kg

Nenhum problema relacionado com o peso das ferramentas transportadas ou outro



AM016

x1

Certificações - Normas



REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN363 : 2008 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Sistemas de interrupção das quedas

EN364 : 1992 Equipamento de protecção individual contra as quedas de altura: Métodos de ensaios

EN365 : 2004 Equipamentos de protecção individual contra as quedas de altura – Requisitos gerais para o manual de instruções, manutenção, exame periódico, reparação, marcação e embalagem.

EN360:2002 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Anti-quedas automáticos

150 kg: Requisitos adicionais para aplicações particulares

Referências

| Referências | Código de barras | COR | TAMANHO |  |  |
|-------------|------------------|-------|---------|---|---|
| AN10006T | 3295249219901 | Preto | 6 m | 1 | - |