

## PROTECTOR TETRA AN15015



PROTECTOR 15 M ABS CABO ZINCADO Ø 4 MM + 1 CONECTOR AM020 COM TORNEL E INDICADOR DE QUEDA  
Ref.ª AN15015F\_



### Características produto

Anti-queda com curso de retorno automático em cabo galvanizado e dissipador de energia integrado. Cáter ABS. Indicador de queda. Sistema de bloqueio por inércia.

Cáter: ABS.

Conetor: Liga leve.

Cabo: Aço galvanizado.

**COR**

Laranja

**TAMANHO**

15 m

## Utilizações produto - Riscos



Queda



Obras públicas / Construção civil



Indústria pesada



Indústria ligeira



Serviços / Logística



Grandes deslocações verticais em instalação permanente sobre plano inclinado



Grandes deslocações verticais

## Os produtos + - Vantagens utilizador



Indicador de queda

Inspeção visual facilitada



2 pegas de transporte integradas

Fácil de transportar e posicionar

Cárter ABS elevada resistência

Elevada resistência aos choques

Testado a 150 kg

Nenhum problema relacionado com o peso das ferramentas transportadas ou outro



AM020

x 1

## Certificações - Normas



REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN363 : 2008 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Sistemas de interrupção das quedas



EN364 : 1992 Equipamento de protecção individual contra as quedas de altura: Métodos de ensaios

EN365 : 2004 Equipamentos de protecção individual contra as quedas de altura – Requisitos gerais para o manual de instruções, manutenção, exame periódico, reparação, marcação e embalagem.

EN360:2002 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Anti-quedas automáticos

150 kg: Requisitos adicionais para aplicações particulares

## Referências

| Referências | Código de barras | COR     | TAMANHO |  |  |
|-------------|------------------|---------|---------|---|---|
| AN15015F    | 3295249195588    | Laranja | 15 m    | 1   | -   |