

AN208S200CD



ANTI-QUEDA ABSORVEDOR DE ENERGIA CORDA DE 2 M COM MANGUITO + 1 AM002 + 1 AM022
Ref.ª AN208S200CD_



Características produto

Anti-queda com absorvedor de energia em corda entrançada com Ø de 10,5 mm com manguito termo retráctil que permite comprimir a eslinga. Fivelas com guarda cabos.

Corda: Poliamida.
Absorvedor: Poliéster.
Mosquetão: Aço.

COR
Branco-Preto

TAMANHO
2 m

Utilizações produto - Riscos



Queda



Obras públicas / Construção civil



Segunda obra / Artesão



Indústria ligeira



Serviços / Logística



Sector eólico



Grandes deslocações verticais em instalação permanente



Pequenas deslocações sobre

sítios inclinados com menos de 3 m



Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m



Grandes deslocações com ancoragens e desancoragens repetitivas



Deslocações sobre linha de vida

Os produtos + - Vantagens utilizador

Testado em bordas afiadas



AM002

x 1



AM022

x 1

Certificações - Normas



REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN363 : 2018 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Sistemas de interrupção das quedas



EN364 : 1992 Equipamento de protecção individual contra as quedas de altura: Métodos de ensaios

EN365 : 2004 Equipamentos de protecção individual contra as quedas de altura – Requisitos gerais para o manual de instruções, manutenção, exame periódico, reparação, marcação e embalagem.

EN355 : 2002 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Absorvedores de energia

CERTIFICAÇÃO NA HORIZONTAL RfU CNB/P/11.074: Utilização horizontal em arestas, lingas, com ou sem absorvedores de energia.

Referências

Referências	Código de barras	COR	TAMANHO		
AN208S200CD	3295249235895	Branco-Preto	2 m	5	-