

AN218S200CDD



ANTI-QUEDA ABSORVEDOR DE ENERGIA CORDA DUPLO DE 2 M + 1 AM002 + 2 AM022

Ref.ª AN218S200CDD_



Características produto

Anti-queda com absorvedor de energia em corda entrançada dupla (Y) com Ø de 10,5 mm com manguito termo retráctil que permite comprimir a eslinga. Fivelas com guarda cabos.

Corda: Poliamida.
Absorvedor: Poliéster.
Mosquetão: Aço.

COR
Branco-Preto

TAMANHO
2 m

Utilizações produto - Riscos



Obras públicas / Construção civil



Segunda obra / Artesão



Indústria ligeira



Serviços / Logística



Sector eólico



Deslocações sobre linha de vida



Grandes deslocações com ancoragens e desancoragens

repetitivas



Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m



Grandes

deslocações verticais em instalação permanente



Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m

Os produtos + - Vantagens utilizador

Tested on sharp edges



AM002

x 1



AM022

x 2

Certificações - Normas



REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN363 : 2018 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Sistemas de interrupção das quedas



EN364 : 1992 Equipamento de protecção individual contra as quedas de altura: Métodos de ensaios

EN365 : 2004 Equipamentos de protecção individual contra as quedas de altura – Requisitos gerais para o manual de instruções, manutenção, exame periódico, reparação, marcação e embalagem.

EN355 : 2002 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Absorvedores de energia

CERTIFICAÇÃO NA HORIZONTAL RfU CNB/P/11.074: Utilização horizontal em arestas, lingas, com ou sem absorvedores de energia.

Referências

| Referências | Código de barras | COR | TAMANHO |  |  |
|--------------|------------------|--------------|---------|---|---|
| AN218S200CDD | 3295249235901 | Branco-Preto | 2 m | 5 | - |