

TC015



DUPLA POLIA COM BRIDAS OSCILANTES EM ALUMÍNIO

Ref.ª TC015_



Características produto

Dupla polia com bridas oscilantes em liga de alumínio para corda torcida Ø inferior a 16 mm.

Liga de alumínio.

COR
Laranja

TAMANHO
Único

Utilizações produto - Riscos



Queda



Obras públicas / Construção civil



Segunda obra / Artesão



Indústria pesada



Indústria ligeira



Serviços / Logística



Sector eólico



Grandes deslocações verticais sobre plano inclinado para trabalhos com corda

Certificações - Normas



REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN12278 : 2007 Equipamento de alpinismo e escalada - Roldanas - Exigências de segurança e métodos de teste

EN363 : 2008 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Sistemas de interrupção das quedas

EN364 : 1992 Equipamento de protecção individual contra as quedas de altura: Métodos de ensaios

EN365 : 2004 Equipamentos de protecção individual contra as quedas de altura – Requisitos gerais para o manual de instruções, manutenção, exame periódico, reparação, marcação e embalagem.

Referências

Referências	Código de barras	COR	TAMANHO		
TC015	3295249186784	Laranja	Único	10	-