

TC025



DUPLA POLIA COM BRIDAS OSCILANTES EM ALUMÍNIO

Ref.ª TC025_



Características produto

Dupla polia em liga de alumínio sobre rolamento de esferas, concebida para as tirolesas sobre cordas (\emptyset inferior a 13 mm) e cabos (\emptyset inferior a 12 mm).

Liga de alumínio com polia em aço inoxidável.

COR

Laranja

TAMANHO

Único

Utilizações produto - Riscos



Queda



Agricultura / Jardim



Obras públicas / Construção civil



Segunda obra / Artesão



Indústria pesada



Indústria ligeira



Serviços / Logística



Petrolíferas / Gás



Indústria mineira



Sector eólico



Salvamento e evacuação

Certificações - Normas



REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN12278 : 2007 Equipamento de alpinismo e escalada - Roldanas - Exigências de segurança e métodos de teste

EN363 : 2008 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Sistemas de interrupção das quedas

EN364 : 1992 Equipamento de protecção individual contra as quedas de altura: Métodos de ensaios

EN365 : 2004 Equipamentos de protecção individual contra as quedas de altura – Requisitos gerais para o manual de instruções, manutenção, exame periódico, reparação, marcação e embalagem.

Referências

Referências	Código de barras	COR	TAMANHO		
TC025	3295249182939	Laranja	Único	10	-