

**AM007**



LINGA DE ANCORAGEM EM AÇO GALVANIZADO 8 MM DE Ø  
Ref.ª AM007\_



#### Características produto

Linga de ancoragem em aço galvanizado 8 mm de Ø. Mangueira de protecção. Dispositivo de ligação com 2 roscas.

Aço galvanizado Ø 8 mm.

**COR**

Aço

**TAMANHO**

1 m

## Utilizações produto - Riscos



Queda



Agricultura / Jardim



Obras públicas / Construção civil



Segunda obra / Artesão



Indústria pesada



Indústria ligeira



Serviços / Logística



Indústria mineira



Sector eólico



Grandes deslocações verticais sobre plano inclinado



Grandes deslocações verticais sobre

plano inclinado para trabalhos com corda



Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos

de 3 m



Grandes deslocações horizontais sobre plano horizontal



Grandes deslocações

horizontais sobre plano vertical



Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m



Resgate



Salvamento e evacuação

## Os produtos + - Vantagens utilizador

Concebido para as estruturas com ângulos vivos

## Certificações - Normas



### REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN363 : 2008 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Sistemas de interrupção das quedas

EN364 : 1992 Equipamento de protecção individual contra as quedas de altura: Métodos de ensaios

EN365 : 2004 Equipamentos de protecção individual contra as quedas de altura – Requisitos gerais para o manual de instruções, manutenção, exame periódico, reparação, marcação e embalagem.

EN795:2012 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Dispositivos de ancoragem

TIPO B: Dispositivo de ancoragem tipo B

EN354 : 2010 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Talabartes.

## Referências

Referências	Código de barras	COR	TAMANHO		
AM007	3660348006149	Aço	1 m	5	-