

LV100



CHAPA DE ANCORAGEM INOXIDÁVEL

Ref.^a LV100_



Características produto

Chapa de ancoragem de fixação em aço inoxidável por parafusos Ø 12 mm.

Aço inoxidável.

COR

Aço

TAMANHO

Único

Utilizações produto - Riscos



Queda



Agricultura / Jardim



Obras públicas / Construção civil



Segunda obra / Artesão



Indústria pesada



Indústria ligeira



Serviços / Logística



Petrolíferas / Gás



Indústria mineira



Sector eólico



Grandes deslocações verticais sobre plano inclinado



Grandes deslocações verticais sobre plano inclinado para trabalhos com corda

Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m



Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m

Grandes deslocações horizontais sobre plano horizontal



Grandes deslocações horizontais sobre plano vertical

Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m



Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m



Resgate



Salvamento e evacuação

Os produtos + - Vantagens utilizador

Instalação rápida

Instalação do ponto de ancoragem facilitada



Certificações - Normas

CONFORMIDADES DE QUALIFICAÇÃO PARTICULARES

EN795:2012 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Dispositivos de ancoragem

TIPO A: Dispositivo de ancoragem tipo A

Referências

Referências	Código de barras	COR	TAMANHO		
LV100	3660348006309	Aço	Único	10	-