

DPVE450



LUVA DE LÁTEX PESADO - 30 CM

Ref.<sup>a</sup> DPVE450



#### Características produto

Látex pesado flocado de algodão. Comprimento : 30 cm. Espessura : 1 mm.

Suporte: 100% látex.

Flocagem: 100% algodão.

**COR**

Laranja

**TAMANHO**

8/9, 10/11

#### Utilizações produto - Riscos



Desgaste



Biológicos



Partículas

**CHEM D-FINDER**



## Os produtos + - Vantagens utilizador



Espessura: 1,00 mm

Excelente proteção para manipulação de cargas pesadas

## Certificações - Normas



REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Exigências gerais

5: A destreza (entre 1 e 5)

EN388:2016 Luvas contra os riscos Mecânicos (Níveis obtidos na palma)

3: Resistência à abrasão (entre 1 e 4)

1: Resistência ao corte (de 1 a 5)

2: Resistência ao rasgo (entre 1 e 4)

1: Resistência à perfuração (1 a 4)

X: Resistência ao corte por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).

EN ISO 374-1:2016 Luvas de proteção contra os produtos químicos e microrganismos - Parte 1: Terminologia e requisitos de desempenho para os riscos químicos.

TIPO A: Tipo A - Estanque ao ar e à água de acordo com a EN ISO 374-2:2019.

Resistência de permeação a pelo menos 6 produtos químicos ao nível 2, de acordo com a EN16523-1:2015.

.: Determinação da resistência à degradação por produtos químicos, em conformidade com a EN ISO 374-4:2019. Parte 4: Determinação da resistência à degradação por produtos químicos.

A 6 > 480 mn: Metanol (A) CAS 67-56-1

K 6 > 480 mn: Hidróxido de sódio 40% (K) CAS 1310-73-2

L 5 > 240 mn: Ácido sulfúrico 96 % (L) CAS 7664-93-9

M 6 > 480 mn: Ácido nítrico 65% (M) CAS 7697-37-2

N 4 > 120 mn: Ácido acético 99% (N) CAS 64-19-7

O 3 > 60 mn: Hidróxido de amónio 25% (O) CAS 1336-21-6

P 6 > 480 mn: Peróxido de hidrogénio 30% (P) 7722-84-1



T 6 > 480 mn: Formaldeído 37% (T) CAS 50-00-0

EN ISO 374-5:2016 Luvas de proteção contra os produtos químicos e microorganismos - Parte 5: Terminologia e requisitos de performance para os rscos contra os microorganismos.

BACTERIAS + FUNGOS : Estanque ao ar e à água de acordo com a EN ISO 374-2:2019.

FUNGOS

Referências

Referências	Código de barras	COR	TAMANHO		
DPVE450OR08	3295249203689	Laranja	8/9	120	6
DPVE450OR10	3295249203696	Laranja	10/11	120	6