

VENICUTD04



LUVA DE MALHA DELTANOCUT® - DUPLO REVESTIMENTO NITRILO - AGULHA 13
Ref.ª VECUTD04



Características produto

Fibra de alta performance DELTAnocut®. Duplo revestimento nitrilo. Agulha 13.

Suporte: Fibra de alta performance DELTAnocut®.
Revestimento: nitrilo.

COR
Preto

TAMANHO
08, 09, 10, 11

Os produtos + - Vantagens utilizador



Duplo revestimento nitrilo para um trabalho em ambiente oleoso

Primeiro revestimento nitrilo liso: impermeável aos óleos
Segunda revestimento nitrilo espuma: boa aderência

Alto revestimento

Excelente proteção da mão
Elevada durabilidade da luva



Nível anticorte D

Certificações - Normas



REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Exigências gerais

EN388:2016+A1:2018 Luvas contra os riscos Mecânicos (Níveis obtidos na palma)

3: Resistência à abrasão (entre 1 e 4)

X: Resistência ao corte (de 1 a 5)

4: Resistência ao rasgo (entre 1 e 4)

3: Resistência à perfuração (1 a 4)

D: Resistência ao corte por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).



USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Proteção da mão

A4: Resistência ao corte por objetos cortantes (de A1 a A9)

Referências

Referências	Código de barras	COR	TAMANHO		
VECUTD04NO08	3295249211080	Preto	08	60	12
VECUTD04NO09	3295249211097	Preto	09	60	12
VECUTD04NO10	3295249211103	Preto	10	60	12
VECUTD04NO11	3295249211110	Preto	11	60	12