

AN235200PR



ANTI-QUEDA ABSORVEDOR DE ENERGIA DIELÉCTRICO COM CORREIA EXTENSÍVEL 2 M + 1 AM010D + 1 AM022D
Ref.ª AN235200PR_



Características produto

Anti-queda com absorvedor de energia dielétrico e correia elástica. Dispositivos de ligação com rosca. Equipado com 1 mosquetão AM010D + 1 gancho AM022D. Matéria isolante a 30kV.

Correias: Poliéster.
Absorvedor: Poliéster.
Mosquetão: Plástico.

COR

Preto-Vermelho

TAMANHO

Entre 1,40 e 2 m

Os produtos + - Vantagens utilizador

DIELÉTRICO

Isolamento até 30KV



AM010D

x 1



AM022D

x 1

Certificações - Normas



REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN365 : 2004 Equipamentos de proteção individual contra as quedas de altura – Requisitos gerais para o manual de instruções, manutenção, exame periódico, reparação, marcação e embalagem.

EN355 : 2002 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Absorvedores de energia

140 kg: Requisitos adicionais para aplicações particulares



CERTIFICAÇÃO NA HORIZONTAL RFI PPE-R/11.074: Utilização horizontal em arestas, lingas, com ou sem absorvedores de energia.

CONFORMIDADES DE QUALIFICAÇÃO PARTICULARES

EN363 : 2018 Equipamento de proteção pessoal anti-queda de alturas - Sistemas pessoais de proteção anti-queda.

EN364 : 1992 Equipamento de proteção pessoal anti-queda em altura: Métodos de teste.

Referências

Referências	Código de barras	COR	TAMANHO		
AN235200PR	3295249202309	Preto-Vermelho	Entre 1,40 e 2 m	5	-